

LOGIC



Poltrona direzionale con poggiatesta, schienale imbottito, senza braccioli, meccanismo Synchron Basic, elevazione a gas, base a 5 razze in nylon nero, ruote autofrenanti gommata. Rivestimento fascia laterale dello schienale e della seduta in ecopelle nera e carter dello schienale in polipropilene nero.

Padded executive armchair with headrest, without armrests, Synchron Basic mechanism, gas lift, black nylon 5 stars base, rubber braked castors. Lateral side strips of the backrest and of the seat covered in black eco-leather; backrest cover in black polypropylene.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	117	Total height (inches)	46 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>
Altezza sedile (cm)	45	Seat height (inches)	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Larghezza max. con braccioli (cm)	65	Max width with armrests (inches)	25 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
Profondità totale (cm)	58	Total depth (inches)	22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
Peso max. (kg)	17	Weight max. (kg)	17
Volume (m <sup>3</sup> )	0,20	Volume (m <sup>3</sup> )	0,20
Tessuto (mtl)	1,30	Fabric (yards)	1,43
Pelle (m <sup>2</sup> )	2,40	Leather (sq. feet)	25,8

Code	
ZYLOGICLKD3EYA	Rivestimento in cat. A - Cover in cat. A
ZYLOGICLKD3EYB	Rivestimento in cat. B - Cover in cat. B
ZYLOGICLKD3EYD	Rivestimento in cat. D - Cover in cat. D

Base in alluminio Lucido	Polished aluminum base
Synchron Self con traslatore sedile	Synchron Self with sliding seat
Braccioli in nylon nero regolabili in altezza	Height-adjustable black nylon armrests
Braccioli in nylon nero fissi a forma triangolare	Fixed and triangular shaped black nylon armrests
Braccioli in nylon nero fissi a forma di T	Fixed T shaped black nylon armrests

Poltrona semi-direzionale con schienale imbottito, senza braccioli, meccanismo Synchron Basic, elevazione a gas, base a 5 razze in nylon nero, ruote autofrenanti gommata. Rivestimento fascia laterale dello schienale e della seduta in ecopelle nera e carter dello schienale in polipropilene nero.

Padded manager armchair without armrests, Synchron Basic mechanism, gas lift, black nylon 5 stars base, rubber braked castors. Lateral side strips of the backrest and of the seat covered in black eco-leather; backrest cover in black polypropylene.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	99	Total height (inches)	39"
Altezza sedile (cm)	45	Seat height (inches)	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Larghezza max. con braccioli (cm)	65	Max width with armrests (inches)	25 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
Profondità totale (cm)	58	Total depth (inches)	22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
Peso max. (kg)	16	Weight max. (kg)	16
Volume (m <sup>3</sup> )	0,18	Volume (m <sup>3</sup> )	0,18
Tessuto (mtl)	1,30	Fabric (yards)	1,43
Pelle (m <sup>2</sup> )	2,40	Leather (sq. feet)	25,8

Code	
ZYLOGICLKS3EYA	Rivestimento in cat. A - Cover in cat. A
ZYLOGICLKS3EYB	Rivestimento in cat. B - Cover in cat. B
ZYLOGICLKS3EYD	Rivestimento in cat. D - Cover in cat. D

Base in alluminio Lucido	Polished aluminum base
Synchron Self con traslatore sedile	Synchron Self with sliding seat
Braccioli in nylon nero regolabili in altezza	Height-adjustable black nylon armrests
Braccioli in nylon nero fissi a forma triangolare	Fixed and triangular shaped black nylon armrests
Braccioli in nylon nero fissi a forma di T	Fixed T shaped black nylon armrests



LOGIC



Poltrona operativa con schienale imbottito, senza braccioli, meccanismo girevole, elevazione a gas, base a 5 razze in nylon nero, ruote autofrenanti gommata. Rivestimento della fascia laterale dello schienale e della seduta in ecopelle nera; carter dello schienale in polipropilene nero.

Padded task armchair without armrests, swivel mechanism, gas lift, black nylon 5 stars base, rubber braked castors. Lateral side strips of the backrest and of the seat covered in black eco-leather; backrest cover in black polypropylene.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	86	Total height (inches)	33 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
Altezza sedile (cm)	45	Seat height (inches)	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Larghezza max. con braccioli (cm)	65	Max width with armrests (inches)	25 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
Profondità totale (cm)	58	Total depth (inches)	22 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>
Peso max. (kg)	15	Weight max. (kg)	15
Volume (m <sup>3</sup> )	0,18	Volume (m <sup>3</sup> )	0,18
Tessuto (mtl)	1,00	Fabric (yards)	1,10
Pelle (m <sup>2</sup> )	1,80	Leather (sq. feet)	19,4

Code	
ZYLOGICLK03EYA	Rivestimento in cat. A - Cover in cat. A
ZYLOGICLK03EYB	Rivestimento in cat. B - Cover in cat. B
ZYLOGICLK03EYD	Rivestimento in cat. D - Cover in cat. D

Base in alluminio Lucido	Polished aluminum base
Synchron Basic	Synchron Basic
Synchron Self con traslatore sedile	Synchron Self with sliding seat
Braccioli in nylon nero regolabili in altezza	Height-adjustable black nylon armrests
Braccioli in nylon nero fissi a forma triangolare	Fixed and triangular shaped black nylon armrests
Braccioli in nylon nero fissi a forma di T	Fixed T shaped black nylon armrests



Poltrona operativa con schienale in rete "Mughetto", senza braccioli, meccanismo girevole, elevazione a gas, base a 5 razze in nylon nero, ruote autofrenanti gommata. Rivestimento della fascia laterale della seduta in ecopelle nera.

Task armchair with "Mughetto" mesh backrest, without armrests, swivel mechanism, gas lift, black nylon 5 stars base, rubber braked castors. Lateral side strips of the seat covered in black eco-leather.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	91	Total height (inches)	35 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Altezza sedile (cm)	45	Seat height (inches)	17 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Larghezza max. con braccioli (cm)	65	Max width with armrests (inches)	25 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Profondità totale (cm)	58	Total depth (inches)	22 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Peso max. (kg)	15	Weight max. (kg)	15
Volume (m <sup>3</sup> )	0,18	Volume (m <sup>3</sup> )	0,18
Tessuto (mtl)	0,65	Fabric (yards)	0,72
Pelle (m <sup>2</sup> )	1,20	Leather (sq. feet)	12,9

Code	
ZYLOGICLK02EYA	Rivestimento in cat. A - Cover in cat. A
ZYLOGICLK02EYB	Rivestimento in cat. B - Cover in cat. B
ZYLOGICLK02EYD	Rivestimento in cat. D - Cover in cat. D
Base in alluminio Lucido Polished aluminum base	
Sincron basic Sincron basic	
Sincron Self con traslatore sedile Sincron Self with sliding seat	
Braccioli in nylon nero regolabili in altezza Height-adjustable black nylon armrests	
Braccioli in nylon nero fissi a forma triangolare Fixed and triangular shaped black nylon armrests	
Braccioli in nylon nero fissi a forma di T Fixed T shaped black nylon armrests	



Sedia visitatore imbottita con braccioli, struttura cantilever verniciata nera. Rivestimento della fascia laterale dello schienale e della seduta in ecopelle nera.

Padded visitor chair with armrests, black epoxy powder coated skid frame. Lateral side strips of the backrest and of the seat covered in black eco-leather.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	82	Total height (inches)	32 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Altezza sedile (cm)	48	Seat height (inches)	18 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Larghezza (cm)	61	Width (inches)	24"
Profondità totale (cm)	59	Total depth (inches)	23 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>
Peso (kg)	8	Weight max. (kg)	8
Volume (m <sup>3</sup> )	0,40	Volume (m <sup>3</sup> )	0,40
Tessuto (mtl)	0,70	Fabric (yards)	0,77
Pelle (m <sup>2</sup> )	1,30	Leather (sq. feet)	14,0

Code	
ZYLOGICLK3ENA	Rivestimento in cat. A - Cover in cat. A
ZYLOGICLK3ENB	Rivestimento in cat. B - Cover in cat. B
ZYLOGICLK3END	Rivestimento in cat. D - Cover in cat. D
Struttura cromata Chromed frame	



#### SYNCRON SELF CON TRASLATORE SEDILE – SYNCRON SELF WITH SLIDING SEAT

Meccanismo Sincron autotarante, con ricerca automatica della posizione utile di blocco, angolo apertura schienale 20°, angolo inclinazione sedile 6°, 5 posizioni di bloccaggio e sistema antishock. Sedile regolabile in profondità 60 mm.

Sincron mechanism, with automatic search for the useful locking position, backrest tilt angle 20°, seat tilt angle 6°, 5 locking positions and backrest return prevention safety function. Sliding seat 60 mm.

#### SYNCRON TOP CON TRASLATORE SEDILE – SYNCRON TOP WITH SLIDING SEAT

Meccanismo Sincron con angolo apertura schienale 21°, angolo inclinazione sedile 12°, regolazione della tensione con manopola laterale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 4 posizioni e sistema antishock. Sedile regolabile in profondità 65 mm.

Sincron mechanism, with backrest tilt angle 21°, seat tilt angle 12°, lateral tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 4 locking positions and backrest return prevention safety function. Sliding seat 65 mm.

#### SYNCRON BASIC – SYNCRON BASIC

Meccanismo Sincron con angolo apertura schienale 20°, angolo inclinazione sedile 11°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 5 posizioni e sistema antishock.

Sincron mechanism, with backrest tilt angle 20°, seat tilt angle 11°, central tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 5 locking positions and backrest return prevention safety function.

#### OSCILLANTE LUSO A FULCRO AVANZATO – LUXURY TILTING WITH ADVANCED PIVOT POINT

Meccanismo oscillante Lusso a fulcro avanzato angolo di apertura 16°, regolazione della tensione con manovella laterale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 4 posizioni e sistema antishock.

Luxury tilting mechanism with advanced pivot point, backrest tilt angle 16°, lateral tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 4 locking positions and backrest return prevention safety function.

#### OSCILLANTE A FULCRO AVANZATO – TILTING WITH ADVANCED PIVOT POINT

Meccanismo oscillante a fulcro avanzato angolo di apertura 16°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 3 posizioni e sistema antishock.

Tilting mechanism with advanced pivot point, backrest tilt angle 16°, central tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 3 locking positions and backrest return prevention safety function.

#### OSCILLANTE ECO – ECO TILTING


Meccanismo oscillante Eco angolo di apertura 16°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 3 posizioni e sistema antishock.

Eco tilting mechanism with backrest tilt angle 16°, central tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 3 locking positions and backrest return prevention safety function.

Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings


**GELSOMINO - Cat. A**

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere - Peso 400 gr/mq - 80.000 Martindale  
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Polyester - Weight 400 gr/mq - 80.000 Martindale



**ROSE - Cat. B**

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere riciclato - Peso 290 gr/mq - 100.000 Martindale  
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Recycled polyester - Weight 290 gr/mq - 100.000 Martindale



Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings


**FIORDALISO - Cat. B**

Ecopelle ignifuga autoestinguente Classe 11M - 90% PVC plastificato, 10% Poliammide - Peso 700 gr/mq - 80.000 Martindale  
 Fire retardant eco-leather italian test Classe 11M - 90% PVC plastic-coated, 10% Polyamid - Weight 700 gr/mq - 80.000 Martindale



**ORTENSIA - Cat. D**


Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 70% Lana, 30% Lino - Peso 440 gr/mq - 100.000 Martindale  
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 70% Wool, 30% Linen - Weight 440 gr/mq - 100.000 Martindale



Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings

**TULIPANO - Cat. B**

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere riciclato - Peso 350 gr/mq - 100.000 Martindale  
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Recycled polyester - Weight 350 gr/mq - 100.000 Martindale



**NARCISO - Cat. D**

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Lana - Peso 550 gr/mq - 60.000 Martindale  
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Wool - Weight 550 gr/mq - 60.000 Martindale



Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings


**IRIS - Cat. D**

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliolefina - Peso 505 gr/mq - 50.000 Martindale  
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Polyolefin - Weight 505 gr/mq - 50.000 Martindale




**GERANIO**

Rete ignifuga autoestinguente Classe 11M - 77% Polivinile, 23% Poliestere - Peso 560 gr/mq  
 Fire retardant mesh italian test Classe 11M - 77% Polyvinyl, 23% Polyester - Weight 560 gr/mq



**MUGHETTO**

Rete ignifuga autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere - Peso 540 gr/mq  
 Fire retardant mesh italian test Classe 11M - 100% Polyester - Weight 540 gr/mq



**GENZIANA**

Rete ignifuga autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere - Peso 400 gr/mq  
 Fire retardant mesh italian test Classe 11M - 100% Polyester - Weight 400 gr/mq

