

MISSION



Poltroncina riunione imbottita, rivestimento fascia laterale dello schienale e dei braccioli in ecopelle nera, meccanismo girevole, elevazione a gas, base a 5 razze in alluminio lucido, ruote autofrenanti gommate.

Padded meeting armchair, lateral side strips of the backrest and armrests in black eco-leather, swivel mechanism, gas lift, polished aluminum 5 stars base, rubber braked castors.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	78	Total height (inches)	30 ³ / ₄
Altezza sedile (cm)	47	Seat height (inches)	18 ¹ / ₂
Larghezza totale (cm)	62	Total width (inches)	24 ³ / ₄
Profondità totale (cm)	60	Total depth (inches)	23 ³ / ₈
Peso max. (kg)	14	Weight max. (kg)	14
Volume (m ³)	0,35	Volume (m ³)	0,35
Tessuto (mtl)	1,70	Fabric (yards)	1,90
Pelle (m ²)	3,00	Leather (sq. feet)	32,3

Code

ZYMISSIMGA3HBA Rivestimento in cat. A - Cover in cat. A

ZYMISSIMGA3HBB Rivestimento in cat. B - Cover in cat. B

ZYMISSIMGA3HBD Rivestimento in cat. D - Cover in cat. D

Rivestimento fascia braccioli nello stesso tessuto della seduta
Upholstery for lateral side strips of armrests in the same
fabric of the seat



Poltroncina riunione imbottita, rivestimento fascia laterale dello schienale e dei braccioli in ecopelle nera, meccanismo girevole, base a 4 razze piatta in alluminio lucido su piedini fissi.

Padded meeting armchair, lateral side strips of the backrest and armrests in black eco-leather, swivel mechanism, polished aluminum 4 stars flat base on feet.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	78	Total height (inches)	30 ³ / ₄
Altezza sedile (cm)	47	Seat height (inches)	18 ¹ / ₂
Larghezza totale (cm)	62	Total width (inches)	24 ³ / ₄
Profondità totale (cm)	60	Total depth (inches)	23 ³ / ₈
Peso max. (kg)	14	Weight max. (kg)	14
Volume (m ³)	0,35	Volume (m ³)	0,35
Tessuto (mtl)	1,70	Fabric (yards)	1,90
Pelle (m ²)	3,00	Leather (sq. feet)	32,3

Code

ZYMISSIMGA3H9A Rivestimento in cat. A - Cover in cat. A

ZYMISSIMGA3H9B Rivestimento in cat. B - Cover in cat. B

ZYMISSIMGA3H9D Rivestimento in cat. D - Cover in cat. D

Rivestimento fascia braccioli nello stesso tessuto della seduta
Upholstery for lateral side strips of armrests in the same
fabric of the seat

i4MARIANI S.R.L.

VIA S. ANTONIO 102/104 22066 MARIANO COMENSE COMO, ITALY PH +39 031 746204 FAX +39 031 749060
INFO@I4MARIANI.IT WWW.I4MARIANI.COM

4MARIANI | TECH

Meccanismi disponibili - Available mechanisms



SYNCRON SELF CON TRASLATORE SEDILE – SYNCRON SELF WITH SLIDING SEAT

Meccanismo Synchron autotarante, con ricerca automatica della posizione utile di blocco, angolo apertura schienale 20°, angolo inclinazione sedile 6°, 5 posizioni di bloccaggio e sistema antishock. Sedile regolabile in profondità 60 mm.
Synchron mechanism, with automatic search for the useful locking position, backrest tilt angle 20°, seat tilt angle 6°, 5 locking positions and backrest return prevention safety function. Sliding seat 60 mm.

SYNCRON TOP CON TRASLATORE SEDILE – SYNCRON TOP WITH SLIDING SEAT

Meccanismo Synchron con angolo apertura schienale 21°, angolo inclinazione sedile 12°, regolazione della tensione con manopola laterale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 4 posizioni e sistema antishock. Sedile regolabile in profondità 65 mm.
Synchron mechanism, with backrest tilt angle 21°, seat tilt angle 12°, lateral tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 4 locking positions and backrest return prevention safety function. Sliding seat 65 mm.

SYNCRON BASIC – SYNCRON BASIC

Meccanismo Synchron con angolo apertura schienale 20°, angolo inclinazione sedile 11°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 5 posizioni e sistema antishock.
Synchron mechanism, with backrest tilt angle 20°, seat tilt angle 11°, central tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 5 locking positions and backrest return prevention safety function.

OSCILLANTE LUSO A FULCRO AVANZATO – LUXURY TILTING WITH ADVANCED PIVOT POINT

Meccanismo oscillante Lusso a fulcro avanzato angolo di apertura 16°, regolazione della tensione con manovella laterale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 4 posizioni e sistema antishock.
Luxury tilting mechanism with advanced pivot point, backrest tilt angle 16°, lateral tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 4 locking positions and backrest return prevention safety function.

OSCILLANTE A FULCRO AVANZATO – TILTING WITH ADVANCED PIVOT POINT

Meccanismo oscillante a fulcro avanzato angolo di apertura 16°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 3 posizioni e sistema antishock.
Tilting mechanism with advanced pivot point, backrest tilt angle 16°, central tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 3 locking positions and backrest return prevention safety function.


OSCILLANTE ECO – ECO TILTING

Meccanismo oscillante Eco angolo di apertura 16°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 3 posizioni e sistema antishock.
Eco tilting mechanism with backrest tilt angle 16°, central tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 3 locking positions and backrest return prevention safety function.

Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings


GELSOMINO - Cat. A

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere - Peso 400 gr/mq - 80.000 Martindale
Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Polyester - Weight 400 gr/mq - 80.000 Martindale



ROSE - Cat. B

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere riciclato - Peso 290 gr/mq - 100.000 Martindale
Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Recycled polyester - Weight 290 gr/mq - 100.000 Martindale



Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings

FIORDALISO - Cat. B

Ecopelle ignifuga autoestinguente Classe 11M - 90% PVC plastificato, 10% Poliammide - Peso 700 gr/mq - 80.000 Martindale


Fire retardant eco-leather italian test Classe 11M - 90% PVC plastic-coated, 10% Polyamid - Weight 700 gr/mq - 80.000 Martindale



ORTENSIA - Cat. D

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 70% Lana, 30% Lino - Peso 440 gr/mq - 100.000 Martindale


Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 70% Wool, 30% Linen - Weight 440 gr/mq - 100.000 Martindale



Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings

TULIPANO - Cat. B

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere riciclato - Peso 350 gr/mq - 100.000 Martindale
Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Recycled polyester - Weight 350 gr/mq - 100.000 Martindale



NARCISO - Cat. D

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Lana - Peso 550 gr/mq - 60.000 Martindale
Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Wool - Weight 550 gr/mq - 60.000 Martindale



Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings


IRIS - Cat. D

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliolefinica - Peso 505 gr/mq - 50.000 Martindale
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Polyolefin - Weight 505 gr/mq - 50.000 Martindale




GERANIO

Rete ignifuga autoestinguente Classe 11M - 77% Polivinile,
 23% Poliestere - Peso 560 gr/mq
 Fire retardant mesh italian test Classe 11M - 77% Polyvinyl,
 23% Polyester - Weight 560 gr/mq



MUGHETTO

Rete ignifuga autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere
 - Peso 540 gr/mq
 Fire retardant mesh italian test Classe 11M - 100% Polyester
 - Weight 540 gr/mq



GENZIANA

Rete ignifuga autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere
 - Peso 400 gr/mq
 Fire retardant mesh italian test Classe 11M - 100% Polyester
 - Weight 400 gr/mq

