

OF COURSE



Poltrona direzionale imbottita, con braccioli, meccanismo oscillante Eco, elevazione a gas, base a 5 razze in alluminio lucido, ruote autofrenanti gommatae.
Executive armchair with padded shell, with armrests, tilting Eco mechanism, gas lift, polished aluminum 5 stars base, rubber braked castors.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	103	Total height (inches)	40 ¹ / ₂
Altezza sedile (cm)	45	Seat height (inches)	17 ³ / ₄
Larghezza max. con braccioli (cm)	58	Max width with armrests (inches)	22 ¹ / ₂
Profondità totale (cm)	68	Total depth (inches)	26 ³ / ₄
Peso max. (kg)	17	Weight max. (kg)	17
Volume (m ³)	0,40	Volume (m ³)	0,40

Code	
ZYOFCOUOMA3HCA	Rivestimento in cat. A - Cover in cat. A
ZYOFCOUOMA3HCB	Rivestimento in cat. B - Cover in cat. B
ZYOFCOUOMA3HCD	Rivestimento in cat. D - Cover in cat. D
Oscillante a fulcro avanzato	
Tilting with advanced pivot point	
Oscillante lusso a fulcro avanzato	
Luxury tilting with advanced pivot point	



Poltrona direzionale in rete "Geranio", con braccioli, meccanismo oscillante Eco, elevazione a gas, base a 5 razze in alluminio lucido, ruote autofrenanti gommatae.
Executive armchair with "Geranio" mesh shell, with armrests, tilting Eco mechanism, gas lift, polished aluminum 5 stars base, rubber braked castors.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	103	Total height (inches)	40 ¹ / ₂
Altezza sedile (cm)	45	Seat height (inches)	17 ³ / ₄
Larghezza max. con braccioli (cm)	58	Max width with armrests (inches)	22 ¹ / ₂
Profondità totale (cm)	68	Total depth (inches)	26 ³ / ₄
Peso max. (kg)	17	Weight max. (kg)	17
Volume (m ³)	0,40	Volume (m ³)	0,40

Code	
ZYOFCOUOMA2HC3	Rivestimento in rete Geranio - Cover in mesh Geranio
Oscillante a fulcro avanzato	
Tilting with advanced pivot point	
Oscillante lusso a fulcro avanzato	
Luxury tilting with advanced pivot point	

OF COURSE



Poltrona semi-direzionale imbottita, senza braccioli, meccanismo girevole, elevazione a gas, base a 5 razze in alluminio lucido, ruote autofrenanti gommatae.
Manager armchair with padded shell, without armrests, swivel mechanism, gas lift, polished aluminum 5 stars base, rubber braked castors.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	90	Total height (inches)	35 ¹ / ₂
Altezza sedile (cm)	45	Seat height (inches)	17 ³ / ₄
Larghezza max. con braccioli (cm)	58	Max width with armrests (inches)	22 ¹ / ₂
Profondità totale (cm)	68	Total depth (inches)	26 ³ / ₄
Peso max. (kg)	16	Weight max. (kg)	16
Volume (m ³)	0,30	Volume (m ³)	0,30

Code	
ZYOFCOUOMB2HCA	Rivestimento in cat. A - Cover in cat. A
ZYOFCOUOMB2HCB	Rivestimento in cat. B - Cover in cat. B
ZYOFCOUOMB2HCD	Rivestimento in cat. D - Cover in cat. D
Girevole con ritorno automatico (piedini al posto delle ruote)	
Swiveling with self-turning mechanism (feet instead of castors)	
Oscillante Eco	
Eco tilting	
Oscillante a fulcro avanzato	
Tilting with advanced pivot point	
Braccioli fissi in alluminio lucido	
Fixed polished aluminum armrests	



Poltrona semi-direzionale in rete, senza braccioli, meccanismo girevole, elevazione a gas, base a 5 razze in alluminio lucido, ruote autofrenanti gommatae.
Manager armchair with mesh shell, without armrests, swivel mechanism, gas lift, polished aluminum 5 stars base, rubber braked castors.

Dimensioni		Dimensions	
Altezza totale (cm)	90	Total height (inches)	35 ¹ / ₂
Altezza sedile (cm)	45	Seat height (inches)	17 ³ / ₄
Larghezza max. con braccioli (cm)	58	Max width with armrests (inches)	22 ¹ / ₂
Profondità totale (cm)	68	Total depth (inches)	26 ³ / ₄
Peso max. (kg)	16	Weight max. (kg)	16
Volume (m ³)	0,30	Volume (m ³)	0,30

Code	
ZYOFCOUOMB2HC8	Rivestimento in rete Geranio - Cover in mesh Geranio
Girevole con ritorno automatico (piedini al posto delle ruote)	
Swiveling with self-turning mechanism (feet instead of castors)	
Oscillante Eco	
Eco tilting	
Oscillante a fulcro avanzato	
Tilting with advanced pivot point	
Braccioli fissi in alluminio lucido	
Fixed polished aluminum armrests	

I4MARIANI S.R.L.

VIA S. ANTONIO 102/104 22066 MARIANO COMENSE COMO, ITALY PH +39 031 746204 FAX +39 031 749060
INFO@I4MARIANI.IT WWW.I4MARIANI.COM

I4MARIANI | TECH

Meccanismi disponibili - Available mechanisms



SYNCRON SELF CON TRASLATORE SEDILE - SYNCRON SELF WITH SLIDING SEAT

Meccanismo Synchron autotarante, con ricerca automatica della posizione utile di blocco, angolo apertura schienale 20°, angolo inclinazione sedile 6°, 5 posizioni di bloccaggio e sistema antishock. Sedile regolabile in profondità 60 mm.
Synchron mechanism, with automatic search for the useful locking position, backrest tilt angle 20°, seat tilt angle 6°, 5 locking positions and backrest return prevention safety function. Sliding seat 60 mm.

SYNCRON TOP CON TRASLATORE SEDILE - SYNCRON TOP WITH SLIDING SEAT

Meccanismo Synchron con angolo apertura schienale 21°, angolo inclinazione sedile 12°, regolazione della tensione con manopola laterale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 4 posizioni e sistema antishock. Sedile regolabile in profondità 65 mm.
Synchron mechanism, with backrest tilt angle 21°, seat tilt angle 12°, lateral tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 4 locking positions and backrest return prevention safety function. Sliding seat 65 mm.

SYNCRON BASIC - SYNCRON BASIC

Meccanismo Synchron con angolo apertura schienale 20°, angolo inclinazione sedile 11°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 5 posizioni e sistema antishock.
Synchron mechanism, with backrest tilt angle 20°, seat tilt angle 11°, central tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 5 locking positions and backrest return prevention safety function.

OSCILLANTE LUSO A FULCRO AVANZATO - LUXURY TILTING WITH ADVANCED PIVOT POINT

Meccanismo oscillante Lusso a fulcro avanzato angolo di apertura 16°, regolazione della tensione con manovella laterale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 4 posizioni e sistema antishock.
Luxury tilting mechanism with advanced pivot point, backrest tilt angle 16°, lateral tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 4 locking positions and backrest return prevention safety function.

OSCILLANTE A FULCRO AVANZATO - TILTING WITH ADVANCED PIVOT POINT

Meccanismo oscillante a fulcro avanzato angolo di apertura 16°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 3 posizioni e sistema antishock.
Tilting mechanism with advanced pivot point, backrest tilt angle 16°, central tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 3 locking positions and backrest return prevention safety function.


OSCILLANTE ECO - ECO TILTING

Meccanismo oscillante Eco angolo di apertura 16°, regolazione della tensione con pomolo centrale da 50 kg a 120 kg. Dispositivo multiblock 3 posizioni e sistema antishock.
Eco tilting mechanism with backrest tilt angle 16°, central tension adjustment knob from 50 kg to 120 kg. Multiblock system with 3 locking positions and backrest return prevention safety function.

Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings


GELSOMINO - Cat. A

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere - Peso 400 gr/mq - 80.000 Martindale
Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Polyester - Weight 400 gr/mq - 80.000 Martindale



ROSE - Cat. B

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere riciclato - Peso 290 gr/mq - 100.000 Martindale
Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Recycled polyester - Weight 290 gr/mq - 100.000 Martindale



Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings


FIORDALISO - Cat. B

Ecopelle ignifuga autoestinguente Classe 11M - 90% PVC plastificato, 10% Poliammide - Peso 700 gr/mq - 80.000 Martindale
 Fire retardant eco-leather italian test Classe 11M - 90% PVC plastic-coated, 10% Polyamid - Weight 700 gr/mq - 80.000 Martindale



ORTENSIA - Cat. D

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 70% Lana, 30% Lino - Peso 440 gr/mq - 100.000 Martindale
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 70% Wool, 30% Linen - Weight 440 gr/mq - 100.000 Martindale



Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings

TULIPANO - Cat. B

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere riciclato - Peso 350 gr/mq - 100.000 Martindale
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Recycled polyester - Weight 350 gr/mq - 100.000 Martindale



NARCISO - Cat. D

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Lana - Peso 550 gr/mq - 60.000 Martindale
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Wool - Weight 550 gr/mq - 60.000 Martindale



Finiture disponibili per le sedute - Available finishes for seatings


IRIS - Cat. D

Tessuto ignifugo autoestinguente Classe 11M - 100% Poliolefinica - Peso 505 gr/mq - 50.000 Martindale
 Fire retardant fabric italian test Classe 11M - 100% Polyolefin - Weight 505 gr/mq - 50.000 Martindale




GERANIO

Rete ignifuga autoestinguente Classe 11M - 77% Polivinile,
 23% Poliestere - Peso 560 gr/mq
 Fire retardant mesh italian test Classe 11M - 77% Polyvinyl,
 23% Polyester - Weight 560 gr/mq



MUGHETTO

Rete ignifuga autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere
 - Peso 540 gr/mq
 Fire retardant mesh italian test Classe 11M - 100% Polyester
 - Weight 540 gr/mq



GENZIANA

Rete ignifuga autoestinguente Classe 11M - 100% Poliestere
 - Peso 400 gr/mq
 Fire retardant mesh italian test Classe 11M - 100% Polyester
 - Weight 400 gr/mq

